



# FelixWood®

Wood for generations



Unverbindl. Preisempfehlung inkl. 19% MWSt.



**FelixWood®**

DECKING  
FENCING  
CLADDING


## **DECKING / TERRASSEN**

BANGKIRAI	08
MUKULUNGU -AFRIKULU	12
TIARA	14
KAPUR	16
ROBINIE	18
BAMBUS	20
UK, PFOSTEN, KONSTRUKTION	24

Das FelixWood®-Sortiment ist vollständig konform mit der EUTR/ EUDR, der Europäischen Holzverordnung, und der zukünftigen EUDR. Viele unserer Produkte sind zertifizierter Herkunft. Sie erkennen sie daran, dass neben den Artikeln in dieser Broschüre FSC® oder PEFC angegeben ist.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
FSC® C003450



## **FENCING / ZÄUNE**

STECKZAUNSYSTEM	26
ZAUNSERIE MODERN	28
ZAUNSERIE ELEGANT	30
ZAUNSERIE CHARMANT	31
RANKGITTER	32
VORGARTENZÄUNE	33

## **CLADDING / FASSADEN**

BAMBUS	34
--------	----

# FelixWood®


## WOOD FOR GENERATIONS

1891 gründete Felix Clercx in der Nähe von Helmond in den Niederlanden ein Sägewerk. Das Geschäft entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dank des Imports von exotischem Holz aus Afrika und dann aus Indonesien.

Die Marke Felixwood ist das Zeichen für die Schaffung eines globalen Konzepts für hochwertiges Außenholz in den 90er Jahren. Heute sind wir Spezialisten für nachhaltiges Holz, weil wir davon überzeugt sind, dass die Freude und Authentizität von Holz über mehrere Generationen hinweg gewährleistet sein sollte.

Die Bewirtschaftung der Waldressourcen wird zu einer erheblichen Herausforderung für unser aller Zukunft. Im Jahr 2019 schlossen wir uns der Forestia-Gruppe an, einem Spezialisten für WPC, der die gleichen Werte in Bezug auf Management und Ökologie teilt.

Die unabhängigen Zertifizierungen des FSC® und PEFC garantieren die Herkunft und die Nachhaltigkeit unseres Holzes. Mit einer ständig steigenden Zertifizierungsqoute ist unser Ziel, die Nachhaltigkeit aller unserer Produkte nachzuweisen und zu garantieren.



## EIN HOLZ, DAS LANGE HÄLT

Holz ist zweifelsohne das umweltfreundlichste Material. Lebenszyklusstudien zeigen, dass Holz bei der Umwandlung in Terrassendielen oder Fassaden sehr wenig Energie benötigt und während seiner Lebensdauer mehr CO<sub>2</sub> speichert als vergleichbare Materialien.

Nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind eine unerschöpfliche Quelle von Rohstoffen, die mit sehr geringem Energieaufwand zu Baumaterialien verarbeitet werden können.

Natürliche Regeneration und überwachte, vereinzelte Holzernte sind wichtig, so bleibt die Artenvielfalt erhalten und die ökologische Funktion des Waldes als Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird bewahrt.



## NUTZEN HEISST SCHÜTZEN

Holzmaterial zu nutzen, indem man den Wald nutzt, heißt, ihn zu schützen. Wir wissen, dass es zum Schutz und zur Sicherung der Wälder für unsere zukünftigen Generationen beiträgt, wenn wir dem Holz einen wirtschaftlichen Wert geben, indem wir ein faires Einkommen zwischen den Waldbetreibern und der lokalen Bevölkerung schaffen.

FelixWood ist bestrebt, eine Welt zu schaffen, in der menschliche Entscheidungen einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung haben.

**Folgen Sie unserem nachhaltigen Weg und entscheiden Sie sich bewusst für Holz von FelixWood – Holz für Generationen!**



# FELIXWOOD® LEGAL NACHHALTIG ZUVERLÄSSIG

Eine gute Waldbewirtschaftung und Wiederaufforstung, die den Boden, das soziale Gefüge und die Vielfalt der Baumarten respektiert, ist von größter Bedeutung.

Deshalb engagiert sich FelixWood stark für die Entwicklung der Vermarktung von zertifiziertem Holz, der besten Garantie für eine hervorragende Waldbewirtschaftung

Unser Angebot entspricht natürlich immer den Vorgaben der EU TR / EUDR.  
(European Union Timber Regulation und European Deforestation Regulation)

# FelixWood®

## TERRASSEN- PLANER

SO EINFACH,  
SO KREATIV,  
SO EXAKT.





## STARTEN

Ob Terrassen- oder Balkonbelag. Verwenden Sie schnell und einfach unseren Terrassenplaner und starten Sie direkt durch. Ob quadratisch, L-Form oder rund – jede Terrassenform ist planbar. Dank Upload-Funktion können Sie auch einfach Ihre eigenen Grundriss verwenden.



## GESTALTEN

Wählen Sie die passende Terrassendiele und Holzart. Sie können auch jederzeit wechseln und die verschiedenen Anmutungen vergleichen. So entsteht Ihr individuelles Terrassenprojekt.




## REALISIEREN

Unser Planer liefert Ihnen in wenigen Minuten wertvolle Informationen für Ihr komplettes Projekt, bis hin zu Montageplänen und exakten Stücklisten. Und natürlich auch eine erste Preisidee.

Starten Sie Ihr FelixWood Projekt noch heute!

EINFACH & SCHNELL  
ZU IHREM ERGEBNIS!



[de.mydeckplanner.com](http://de.mydeckplanner.com)

Perfekt bis ins letzte Detail, sogar mit Unterkonstruktions- und Zuschnittplan. Alles fertig in wenigen Minuten.



DECKING

# BANGKIRAI

FelixWood®



# BANGKIRAI

Seit ca. 30 Jahren wird Bangkirai in Deutschland als Gartenholz eingesetzt und hat sich bestens bewährt. Bangkirai ist ein Hartholz der Dauerhaftigkeitsklasse 2. Optisch zeichnet sich das Holz durch eine braun-gelbe Farbgebung und eine ungleichmäßige Faserstruktur aus. Durch den für Tropenhölzer charakteristischen Wechseldrehwuchs entsteht ein dynamisches Holzbild. Eine Terrasse aus edlem Bangkirai, haltbar und elegant, kombiniert mit diesem praktischen Profil, das ist die perfekte Lösung für Ihren Garten.

Wir setzen ausschließlich auf echtes Bangkirai aus Indonesien, ohne Einmischung von Ersatzhölzern oder einfachen, malaysischen oder philippinischen Qualitäten. Generell importieren wir Bangkirai unter Beachtung der EU-Holzhandelsverordnung 995/2010.



STABIL




HALTBAR



ROBUST

## PROFILE



### Glatt/fein Profil

Art.1476 19x90 mm, glatt/geriffelt (P120)

### Preis

7,24 €/lfdm

### Glatt/glatt Profile

Art.1741\* 24x70 mm, glatt/glatt (P410)

7,65 €/lfdm

Art.1602 28x95 mm, glatt/glatt (P410)

11,59 €/lfdm

### V-Nuten Profile

Art.1469 16x145 mm, V-Nuten/glatt (P520)

10,21 €/lfdm

Art.1600 27x190 mm, V-Nuten/glatt (P500)

21,69 €/lfdm

\* Kein Kommissionsartikel – nur bei lagerführenden Händlern erhältlich

## MONTAGE



### HARTHOLZSCHRAUBEN

Edelstahl, AISI304, selbstbohrend

Art.2392 | 5x50 mm (200 St.) - 36,50 €/Set

Art.2393 | 5x60 mm (200 St.) - 45,00 €/Set

Art.2394 | 6x70 mm (100 St.) - 36,50 €/Set



### AIR SPACER

100 Stück

inkl. 4 Deckspacer

Art.2619 - 26,95 €/Set



+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

DECKING

# BANGKIRAI

FelixWood®





# BANGKIRAI

Diese praktische Nutung mit 7 Rillen wird oftmals Bangkirai-Profil genannt, da es durch diese Holzart auch im deutschsprachigen Raum populär wurde. Die Oberfläche ist der perfekte Kompromiss aus viel Kontaktfläche und gesicherter Wasserableitung.

Alle Dimensionen bis 27 mm Stärke sind technisch getrocknet 18% rHF +/- 2%.

Eine Terrasse aus edlem Bangkirai, haltbar und elegant, kombiniert mit diesem praktischen Profil, das ist die perfekte Lösung für Ihren Garten.



STABIL





HALTBAR



ROBUST

## PROFILE



### Genutet/glatt Profile

		Preis
Art.1519	21x145 mm, genutet/glatt (P100)	12,53 €/lfdm
Art.1805	25x145 mm, genutet/glatt (P100)	14,22 €/lfdm
Art.1598	27x145 mm, genutet/glatt (P100)	16,11 €/lfdm

### Genutet/fein Profile

Art.1573	25x145 mm, genutet/fein (P110)	14,22 €/lfdm
Art.1576	25x145 mm, genutet/fein (P110), FSC 100%	15,01 €/lfdm

### V-Nuten Profile

Art.1600	27x190 mm, V-Nuten/glatt (P500)	21,69 €/lfdm
----------	---------------------------------	--------------

## MONTAGE



### HARTHOLZSCHRAUBEN

Edelstahl, AISI304, selbstbohrend  
Art.2392 | 5x50 mm (200 St.) - 36,50 €/Set  
Art.2393 | 5x60 mm (200 St.) - 45,00 €/Set  
Art.2394 | 6x70 mm (100 St.) - 36,50 €/Set



### AIR SPACER

100 Stück  
inkl. 4 Deckspacer  
Art.2619 - 26,95 €/Set



+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

DECKING

# MUKULUNGU

FelixWood®





# MUKULUNGU - AFRIKULU

Mukulungu/Afrikulu gehört zu den härtesten und haltbarsten Hölzern, die wir kennen. Afrikulu stammt aus dem westlichen Afrika. Geschätzt wird das rötliche Holz wegen seiner unglaublichen Langlebigkeit (Erd- und Wasserverbau möglich) und seiner Robustheit (durch kompakte Struktur, hohe Dichte und kurze Faserlänge). Diese Kombination sorgt auch (im Vergleich zu Bangkirai) für die bessere Eignung für glatt gehobelte Oberflächen. Die gehandelten Qualitäten sind daher nahezu astfrei und immer technisch getrocknet 18% rHf +/- 2%.



STABIL




SEHR  
HALTBAR



ROBUST



## PROFILE



### Glatt/glatt Profil

Art.2116 25x145 mm, glatt/glatt (P410), FSC 100%

### Preis

17,61 €/lfdm

### Clipdielen glatt

Art.2701 21x145 mm, Hybrid, glatt/glatt (P136), FSC 100%

15,45 €/lfdm

## MONTAGE



**COBRA**  
FASTENER

### HARTHOLZSCHRAUBEN

Edelstahl, AISI304, selbstbohrend

Art.2392 | 5x50 mm (200 St.) - 36,50 €/Set

Art.2393 | 5x60 mm (200 St.) - 45,00 €/Set

Art.2394 | 6x70 mm (100 St.) - 36,50 €/Set



**COBRA**  
FASTENER


### HYBRID 8-25 CLIP

Edelstahl (90 Stück), inkl. Schrauben  
für Holz & Alu, 4,8x43mm

Art.2662 - 79,95 €/Set

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

DECKING  
**TIARA**  
FelixWood®





# TIARA

Die Holzart stammt aus Lateinamerika, hauptsächlich Brasilien. Tiara ist stabil und langlebig (Dauerhaftigkeitsklasse 2). Dieses rötlich-braune/beige Holz ist gut geeignet für Terrassendielen und Fassaden. Es hat eine gleichmäßige Oberfläche und ist einfach zu bearbeiten.

Unser Tiara ist zu 100 % FSC®-zertifiziert und somit von nachhaltiger Herkunft.



ROBUST  
UND HART



CLASS 2  
EN 350



UMWELT-  
FREUNDLICH



## PROFIL



### Hybrid Clipdièle glatt

Art.2711 21x145 mm, Hybrid, glatt/glatt (P136), FSC 100%

### Preis

13,39 €/lfdm

## MONTAGE



### HARTHOLZSCHRAUBEN

Edelstahl, AISI304, selbstbohrend

Art.2392 | 5x50 mm (200 St.) - 36,50 €/Set

Art.2393 | 5x60 mm (200 St.) - 45,00 €/Set

Art.2394 | 6x70 mm (100 St.) - 36,50 €/Set



### HYBRID 8-25 CLIP

Edelstahl (90 Stück), inkl. Schrauben  
für Holz & Alu, 4,8x43mm

Art.2662 - 79,95 €/Set

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

DECKING  
**KAPUR**  
FelixWood®





# KAPUR

Die Holzart Kapur wächst in Südostasien und ist als sehr dauerhaftes Hartholz bekannt, das hauptsächlich im Außenbereich verwendet wird. Kapur kann für eine Vielzahl von Anwendungen wie Terrassendielen und Gartenpfosten verwendet werden, eignet sich aber auch für Tischlerarbeiten, Fenster und Fensterrahmen. Kapur ist sehr resistent gegen Fäulnis, Pilzbefall und Witterungseinflüsse.

Kapur wird zunehmend als Alternative zu Bangkirai verwendet. Anfänglich ist Kapur rotbraun bis orange, verfärbt sich aber unter UV-Einfluss schnell mittelbraun und dann grau. Unser Kapur ist zu 100 % FSC®-zertifiziert und somit von nachhaltiger Herkunft.



ROBUST  
UND HART





CLASS 2  
EN 350



UMWELT-  
FREUNDLICH



## PROFILE



### Genutet/glatt Profile

Art.2175\* 21x145 mm, genutet/glatt (P107), FSC 100%

### Preis

12,88 €/lfdm

Art.1925\* 24x145 mm, genutet/glatt (P107), FSC 100%

14,32 €/lfdm

### V-Nuten Profil

Art.2269\* 27x190 mm, V-Nuten/glatt (P500), FSC 100%

22,85 €/lfdm

\* Kein Kommissionsartikel – nur bei lagerführenden Händlern erhältlich

## MONTAGE



### HARTHOLZSCHRAUBEN

Edelstahl, AISI304, selbstbohrend

Art.2392 | 5x50 mm (200 St.) - 36,50 €/Set

Art.2393 | 5x60 mm (200 St.) - 45,00 €/Set

Art.2394 | 6x70 mm (100 St.) - 36,50 €/Set



### AIR SPACER

100 Stück

inkl. 4 Deckspacer

Art.2619 - 26,95 €/Set

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**





DECKING

# ROBINIE


FelixWood®

# ROBINIE

Robinie kommt ursprünglich aus Nordamerika und findet seit dem 18. Jahrhundert vermehrt in Europa Verbreitung. Besonders wichtig ist die Robinie für die Außenverwendung, aufgrund der ungewöhnlichen Dauerhaftigkeitsklasse 1-2. Robinie ist daher immer erste Wahl beim Tropenholzverzicht. Die von uns gelieferten Robinien Dielen stammen ausschließlich aus Ungarn, wo die Robinie „gerader“ ist und bis zu 20% des Holzvorkommens ausmacht. Farblich fällt das Kernholz heller als die zu ersetzenen Tropenhölzer aus, ähnelt aber Teak und Garapa (jedoch mit lebhafterer Struktur und Astbild).



## PROFILE



### Hybrid Clipdièle glatt

Art.2688 22x120 mm, Hybrid, glatt/glatte (P136), keilgezinkt 14,29 €/lfdm

### Preis

### Glatt/glatte Profil

Art.2243 22x120 mm, glatt/glatte (P417), keilgezinkt 14,29 €/lfdm

### Preis

### Unterkonstruktion

Art.2860 40x60 mm, glatt/glatte (P418), keilgezinkt 11,53 €/lfdm

### Preis

Montage auf Bambus, Holz und Aluminium möglich.

## MONTAGE



**COBRA  
FASTENER**

### HARTHOLZSCHRAUBEN

Edelstahl, AISI304, selbstbohrend

Art.2392 | 5x50 mm (200 St.) - 36,50 €/Set

Art.2393 | 5x60 mm (200 St.) - 45,00 €/Set

Art.2394 | 6x70 mm (100 St.) - 36,50 €/Set



**COBRA  
FASTENER**

### HYBRID 8-25 CLIP

Edelstahl (90 Stück), inkl. Schrauben

für Holz & Alu, 4,8x43mm

Art.2662 - 79,95 €/Set



Durch liegende Keilzinkung und technische Trocknung formstabiler.



+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

Unsere keilgezinkten Produkte sind generell für statisch tragende Konstruktionen geeignet und mit Gefälle zu verlegen. Bitudeck notwendig, bitte beachten Sie die Montageanleitung.

BAMBUS DECKING  
**SAMBA**  
FelixWood®





# SAMBA

## THERMO BAMBUS

SAMBA Terrassendielen werden aus wärmebehandeltem Bambus hergestellt und profitieren von einer exklusiven, patentierten Behandlung, die ihnen eine helle Farbe und eine verbesserte Haltbarkeit verleiht. Durch die Wärmebehandlung wird die Molekularstruktur des Bambus modifiziert und die Fasern werden mit Phenolharz und einem antimykotischen Zusatzstoff beschichtet.

Dieser Prozess behält die natürliche helle Farbe des Bambus bei und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Haltbarkeit, Härte und Stabilität für eine Terrassendiele. Die SAMBA-Dielen sind mit einer vorgeölten Oberfläche (auf Wasserbasis) erhältlich und werden mit unsichtbaren Cobra Hybrid 7-22 Clips montiert.



**STABIL**



**ROBUST  
UND HART**





**NACH-  
HALTIG**



**UMWELT-  
FREUNDLICH**



## PROFILE



### Endlos-Clipdiele glatt/genutet

Art.2700 18x139 mm, L 225 cm

### Preis

14,49 €/lfdm

### Unterkonstruktion

Art.2770 38x60 mm, glatt/glatt, L 200 cm  
geblattet zur einfachen Endlosverlegung

14,74 €/lfdm

Montage auf Bambus, Holz und Aluminium möglich.

## MONTAGE



### HYBRID 7-22 CLIP

Edelstahl (90 Stück), inkl. Schrauben  
für Holz & Alu, 4,2x35mm  
Art.2661 - 69,95 €/Set



### END CLIP

Edelstahl (30 Stück),  
inkl. Holzscreuben + Bit  
Art.2704 - 36,50 €/Set




+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

Verleimte Dielen sind generell nicht als statisch tragende Böden vorgesehen und mit Gefälle zu verlegen. Bitudeck notwendig, bitte beachten Sie die Montageanleitung.

BAMBUS DECKING

# MELODY

FelixWood®





# M E L O D Y

## THERMO BAMBUS

Die MELODY Bambus-Endlosprofile, erhältlich in 3 Breiten, sind das Ergebnis eines innovativen Herstellungsverfahrens basierend auf der hochdichten Kompression von Bambusfasern und einer vorausgehenden Wärmebehandlung bei 200°. Das resultierende Material ist besonders dicht, stabil und außergewöhnlich hart.

Diese Eigenschaften, kombiniert mit seiner hervorragenden Haltbarkeit, machen FELIXWOOD® thermobehandelten Bambus zum idealen Material für den Außenbereich, sei es als Terrasse oder als Fassade. Für beide Anwendungen erfolgt die Installation mit unsichtbaren Cobra Hybrid 7-22 Clips. MELODY-Profile sind (auf Wasserbasis) mit WOCA Öl vorgeölt erhältlich.



**STABIL**



**ROBUST  
UND HART**




**CLASS 1  
EN 350**



**UMWELT-  
FREUNDLICH**



## PROFILE



### Endlos-Clipdielen glatt/genutet

Art.2905 18x155 mm, L 186 cm

Art.2904 18x139 mm, L 186 cm

Art.2903 18x103 mm, L 186 cm

### Preis

15,76 €/lfdm

12,95 €/lfdm

10,25 €/lfdm

## MONTAGE



### HYBRID 7-22 CLIP

Edelstahl (90 Stück), inkl. Schrauben  
für Holz & Alu, 4,2x35mm  
Art.2661 - 69,95 €/Set



### END CLIP

Edelstahl (30 Stück),  
inkl. Holzscreuben + Bit  
Art.2704 - 36,50 €/Set



### HOLZÖL

Woca Teak,  
2,5 Liter  
Art.1074 - 120,- €/Stück



Melody Clipdielen  
mit Nut+Feder  
Kopfbearbeitung  
zur Endlos-  
verlegung

**Passende Unterkonstruktion aus Bambus auf Seite 21.**

Montage auf Bambus, Holz und Aluminium möglich.

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**




Verleimte Dielen sind generell nicht als statisch tragende Böden vorgesehen und mit Gefälle zu verlegen. Bitudeck notwendig, bitte beachten Sie die Montageanleitung.

MONTAGE  
UK, PFOSTEN UND  
KONSTRUKTION

FelixWood®



## UNTERKONSTRUKTION



### V-Nuten Profile, massiv

		Preis
Art.2660*	<b>Kapur</b> 42x65 mm, V-Nuten (P500), KD18%, FSC 100%	10,15 €/lfdm
Art.2425	<b>Bangkirai</b> 42x65 mm, V-Nuten (P500), KD18%	9,54 €/lfdm
Art.2423	<b>Bangkirai</b> 45x90 mm, V-Nuten (P500)	16,66 €/lfdm

### Glatt/glatt Profile, keilgezinkt/verleimt

		Preis
Art.2156	<b>Bangkirai</b> 40x60 mm, glatt (P418), KD12%	7,44 €/lfdm
Art.2902	<b>Hardwood Select FJ</b> 40x60 mm, glatt (P418), KD12%, FSC 100%	9,07 €/lfdm
Art.2983	<b>Hardwood Select FJL</b> 40x60 mm, glatt (P418), KD12%, FSC 100%	7,98 €/lfdm
Art.2917*	<b>Hardwood Select FJL</b> 45x70 mm, glatt (P418), KD12%, FSC 100%	11,33 €/lfdm

### Fein/fein Profil, keilgezinkt/verleimt

		Preis
Art.1622	<b>Merbau</b> 40x60 mm, fein/fein (P419), KD12%	7,98 €/lfdm

### Abdeckband Bitudeck

		Preis
Art.2306	Rolle 7,5cm x 10m, ausreichend für ca. 4 qm	16,95 €/Rolle

\* Kein Kommissionsartikel – nur bei lagerführenden Händlern erhältlich

Keilgezinkte und laminierte Profile haben den Vorteil, dass sie sehr stabil und immer gerade sind. Allerdings muss auf eine sachgerechte Montage und Verarbeitung geachtet werden, wie z.B. das Anbringen von Bitudeck Abdeckband gegen eindringende Feuchtigkeit. Konsultieren Sie immer unsere Montageanleitungen auf [felixwood.com](http://felixwood.com). Die Profilzeichnungen sind Beispiele für Verleimungen und können abweichen.



## PFosten



### V-Nuten Premium Profile

Art.1660 **Bangkirai** 68x68 mm, V-Nuten (P510)

Art.1674 **Bangkirai** 90x90 mm, V-Nuten (P510)



### Preis

20,04 €/lfdm

35,11 €/lfdm



## KONSTRUKTION



### Glatt/glatt Profil

Art.1741\* **Bangkirai** 24x70 mm, glatt/glatt (P410)

### Preis

7,65 €/lfdm

### V-Nuten Profile

Art.1469 **Bangkirai** 16x145 mm, V-Nuten (P520)

10,21 €/lfdm

Art.1878\* **Keruing** 15x145 mm, V-Nuten (P520), FSC 100%

9,78 €/lfdm


\* Kein Kommissionsartikel - nur bei lagerführenden Händlern erhältlich



+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**



KOMBINIEREN SIE MIT RANKGITTERN



Rankgitter  
Infos auf S. 32

# STECKZAUNSYSTEM



Gestalten Sie mit den nur zwei Komponenten des Steckzaunsystems einfach und schnell Ihren eigenen massiven Sichtschutz ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ob nur ein einfaches Sichtschutzelement oder gleich eine ganze Sichtschutzwand, dieses System bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten.

Kombinierbar mit robusten Bangkrai oder mit modernen Aluminium Pfosten. Setzen Sie mit Rankgittern in Ihrer Zaunanlage tolle Akzente.

## KOMPONENTEN



### Steckzaun Profil Barok Bangkrai

Art.1525\* 21x145 mm, DB 135 mm, beidseitig (P230), L 180 cm

### Preis

24,44 €/Stück

Art.1350\* Bangkrai, U-Leiste, 35x45mm, L 200 cm

22,50 €/Stück

\* Nur bei lagerhaltenden Händlern, kein Kommissionsprodukt

### Steckzaun Tor Bangkrai

Art.1322 Rechtecktor 22 links, 100x180 cm

Tor inkl. Einstekschloß und Anschlagleiste

### Preis

415,- €/Stück



Passende Pfosten auf S.25, Befestigungen & Beschläge auf S.31

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

FENCING

# MODERN

FelixWood®






# MODERNE KERUING HOLZZÄUNE

Unsere Rechteckzäune 50, 51, 52 und 53 stehen für eine neue, sehr moderne Optik in Ihrem Garten. Durch die frontseitigen Leisten mit glatter Hobeloberfläche und sehr kleinen Fugenabständen von nur 5 mm erreichen Sie ein sehr kompaktes Bild. Unterstützt wird dieses durch das veränderte Montageprinzip. Die Rahmenleisten auf der Rückseite sind so angeordnet, dass die Zäune durchgehend vor den Pfosten montiert werden. So entsteht eine klare Linie ohne Pfostenunterbrechung. Es bleibt lediglich eine Stoßfuge, je nach verwendetem Pfostenquerschnitt und Befestigungsart, sichtbar. Ein moderne Optik, die man so von Holzzäunen nicht kennt.

Die Rechteckzäune 51 und 52 haben Rhombusleisten mit kleinen Freiräumen für optimierten Sichtschutz.

## ZÄUNE



### Zaun 50 - Leisten 15x70mm, Keruing, FSC 100%

- A. Art.2283 - Zaun 50, 180x180 cm
- B. Art.2301 - Tor 25, 100x180

### Preis

- 345,- €/Stück
- 349,- €/Stück

## TORE



B.



Rückseite

D.



Rückseite

Rückseite

### Zaun 51 - Rhombusleisten 13x65mm, Keruing, FSC 100%

- C. Art.2284 - Zaun 51, 180x180 cm
- D. Art.2302 - Tor 26, 100x180 cm

- 319,- €/Stück
- 349,- €/Stück

### Zaun 52 - Rhombusleisten 13x44/65/80mm, Keruing, FSC 100%

- E. Art.2285 - Zaun 52, 180x180 cm
- F. Art.2303 - Tor 27, 100x180 cm

- 345,- €/Stück
- 349,- €/Stück

### Zaun 53 - Leisten 13x 30/90mm, Keruing, FSC 100%

- G. Art.2494 - Zaun 53, 180x180 cm

- 225,- €/Stück

Alle Tore inkl. Einstektschloß und Anschlagleiste



Passende Pfosten auf S.25, Befestigungen & Beschläge auf S.31

FENCING

# ELEGANT

FelixWood®



## ZÄUNE & TOR



Stabile Rahmenkonstruktion (42 mm) mit fein geriffelten Lamellen 8 x 90 mm. Das Kompaktsortiment Elegantzäune erlaubt Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Der Aufbau erfolgt einfach und dauerhaft, denn die verwendeten Hölzer halten Wind und Wetter stand.

**Zaunserie Elegant**, Keruing, FSC 100%

A. Art.2279 - Zaun 13, 120x180 cm

**Preis**

175,- €/Stück

B. Art.2298 - Tor 14, 100x180 cm


279,- €/Stück

inkl. Einstekschloß und Anschlageiste




Passende Pfosten auf S.25, Befestigungen & Beschläge auf S.31

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**



FENCING  
**CHARMANT**  
**FelixWood®**

## ZÄUNE & TOR




Die Besonderheit dieser Zaunserie ist ihre Konstruktion. Die Zäune sind ohne Rahmen konzipiert. Statt teurer Sonderanfertigungen ist es so möglich, die Zäune mit wenig Aufwand anzupassen. Durch die feine Fuge der beidseitig angebrachten Lamellen (14x145mm, 1/3 V-Nut) entsteht ein charmanter Dichtzaun.

**Zaunserie Charmant, Keruing, FSC 100%**

- A.** Art.2280 - Zaun 15, 180x180 cm  
**B.** Art.2299 - Tor 20, 100x180 cm  
inkl. Einstekschloß und Anschlagleiste

**Preis**

289,- €/Stück  
349,- €/Stück



**Zubehör**

- C.** Art.1017 - Torbeschlag 06

**Preis**

145,- €/Set

Passende Pfosten auf S.25




+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

FENCING  
**RANKGITTER**  
FelixWood®



Massive, robuste Lamellen und halboffener Sichtschutz, Transparenz und Rankhilfe. Auflockerung und optische Unterbrechung für Ihre Zaunanlage sowie eine perfekte Rankhilfe. Dafür steht unser Rankgittersortiment.

## RANKGITTER



### Offene Rankgitter, Keruing, FSC 100%

- A. Art.2292 - Gitter 24 Chinon, 180x180 cm  
B. Art.2291 - Gitter 23 Chinon, 90x180 cm

Rahmen 25x25 mm, Leisten 8x25 mm

### Preis

159,- €/Stück  
89,- €/Stück



### Blickdichte Rankgitter, Keruing, FSC 100%

- C. Art.2294 - Gitter 26 Louvre, 180x180 cm  
D. Art.2293 - Gitter 25 Louvre, 90x180 cm

Rahmen 40x40 mm, Leisten 12x54 mm schräg gestellt

### Preis

429,- €/Stück  
245,- €/Stück

Passende Pfosten auf S.25, passende Befestigungen auf S.33

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**



Mit Hilfe eines dekorativen Vorgartenzauns definieren Sie nicht nur Ihren (Vor)garten, sondern geben ihm Struktur und setzen Akzente. Ein schöner Vorgartenzaun bildet ein gelungenes Entree und wird das Juwel Ihres Gartens.

FENCING

# VORGARTEN-ZÄUNE

## FelixWood®

### ZÄUNE & TOR



#### Vorgartenzäune & Tor, Keruing, FSC 100%

- A. Art.2295 - Zaun 21, 90x180 cm
- B. Art.2296 - Zaun 22, 110x180 cm
- C. Art.2300 - Zauntor 11, 90x100 cm
- D. Art.1017 - Torbeschlag 06

#### Preis

- 199,- €/Stück
- 229,- €/Stück
- 145,- €/Stück
- 145,- €/Set



Passende Pfosten auf S.25

+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**



BAMBUS CLADDING

# SYMPHONY

FelixWood®

Für die Nachbehandlung empfehlen wir das passende WOCA Öl.

# SYMPHONY

## THERMO BAMBUS

Die Originalität der Symphony-Fassade liegt in der Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten. Seine 3 kompatiblen Profile ermöglichen eine regelmäßige oder rhythmische Installation, horizontal oder vertikal. Hergestellt aus resourcenschonendem Bambus werden durch ein Erhitzen auf sehr hohe Temperaturen (200 °C) die Bambusfaser resistent gegen Schimmel und Pilze gemacht und anschließend in Kombination mit einem Phenolharz unter hohem Druck verpresst. Das Ergebnis ist ein besonders stabiles und langlebiges Material, das sich perfekt für den Einsatz als Fassade eignet. **Geprüft und zertifiziert für Brandschutzklasse C.**

Symphony Profile sind ungeölt erhältlich. Für den Anstrich empfehlen wir das Holzöl von WOCA in der Farbe Teak. Die Symphony Profile können unsichtbar mit Edelstahl-Clips montiert werden.



STABIL



NACH-HALTIG  
EN 350




UMWELT-FREUNDLICH




BRAND-KLASSE C




## PROFILE



SYMPHONY 40



SYMPHONY 60



SYMPHONY 130

## Symphony 40

Art.2774 - 18x139 mm, DB 133 mm L 186cm, ungeölt

## Preis

13,24 €/lfdm

## Symphony 60

Art.2775 - 18x139 mm, DE 133 mm L 186cm, ungeölt

## Preis

13,24 €/lfdm

## Symphony 130

Art.2776 - 18x139 mm, DB 133 mm L 186cm, ungeölt

## Preis

13,24 €/lfdm

## MONTAGE



**SYMPHONY CLIP**  
Edelstahl (100 Stück)  
inkl. Holzschrauben + Bit  
Art.2669 - 53,50 €/Set



**STARTPROFIL**  
Aluminium, L 300 cm, 25x0,7mm  
bei horizontaler Montage  
Art.2441 - 23,50 €/Set



**HOLZÖL**  
Woca Teak,  
2,5 Liter  
Art.1074 - 120,- €/Stück



+ INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE  
**FELIXWOOD.DE**

**FelixWood®**  
Wood for generations

[felixwood.de](http://felixwood.de)